

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека по Сахалинской области**

694920, г. Углегорск, ул. Красноармейская, 20 Телефон /Факс 43-691

Предписание № 37 /23

об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства
« 03 » марта 2020 г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
оформлен акт № 37 /23 от 03.03.2020г

на объекте: в муниципальном бюджетном детском образовательном учреждении № 26, расположенном в г. Углегорск, пер. Нагорный, 6 выявлены нарушения санитарного законодательства, СанПиН 2.4.1.3049-13 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", а именно: п. 5.1 в помещениях: спальни старшей разновозрастной группы, спальни и групповой подготовительной группы на потолке отделочный слой шелушится, отслаивается; в санитарном узле старшей группы на потолке трещины, следы протечки, плесень, в стене не заделаны отверстия в стене по ходу канализационной трубы, нарушена целостность отделочной глазурованной плитки; п.5.5 полы в санитарных узлах деформированные, метлахская плитка местами отсутствует;

п. 6.5. Для детей старшей и подготовительной групп не используются столы с изменяющимся наклоном крышки до 30 градусов;

п. 6.6 В групповой первой младшей группы для детей (2-3 года) мебель в соответствии с ростовыми данными детей не подобрана, в подготовительной группе для детей (6-7лет) мебель с учетом роста подобрана частично только для 6-ти детей из 22-х посещающих группу; в старшей разновозрастной группе (4-6лет) для одного ребенка с ростовыми данными 1000-1150 мебель детская в соответствии с ростовыми данными не подобрана, не промаркирована, что указано в экспертном заключении № ОИ/2-0078.4-20 от 12.02.2020, выданного ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области».

п. 8.1 акт ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционной системы здания не представлен;

п.6.16.4 в санитарных узлах старшей и подготовительной групп не оборудованы отдельные кабины для мальчиков и девочек. п. 14.1 в журнале бракеража пищевых продуктов, поступающих на пищеблок не отмечается сопроводительный документ, подтверждающий качество и безопасность;

п. 17.6 не проводится генеральная уборка санитарных узлов старшей разновозрастной и старшей групп: в туалете по ходу коммуникаций не убраны остатки строительных отходов;

п. 19.2 у 19 работников нет отметки об иммунизации против вирусного гепатита «В»: Масленникова О.В., Загоруйко Е.М., Савенко А.С., Янгулова О.А., Брагина

В.Г. Марокко Е.В., Янгулова И.М., Нам Л.Х., Безменова Е.А., Дорощук Е.В., Лейц Е.Е., Коноваленко Н.В., Алексеева С.Л., Маркова Н.В., Чекмарева А.И., Соколова О.В., Кузнецова М.В., Мшенская Л.О., Герасимова Н.И.

ФБУЗ п.15.6 На основании экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» № ОИ/2-0078.2-20 от 12.02.2020 в результате проведенной экспертизы примерного 10-ти дневного меню для детей в возрасте 2-3 лет установлено несоответствие суммарного объема блюд по приемам пищи: обед, полдник, ужин, который не соответствует п. 15.6, приложение № 13 Сан ПиН 2.4.1.3049-13, суммарный объем блюд обеда для детей 2-3лет завышен и составляет от 578гр до 618гр, при рекомендуемой норме 550гр.; суммарный объем блюд полдника завышен и составляет от 259гр до 301гр при норме 200-250гр; суммарный объем блюд ужина занижен и составляет от 326гр до 404гр при рекомендуемой норме 400-500гр.

По результатам лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «ЦГиЭ в Сахалинской области» исследования калорийности готового блюда: «гуляш из говядины» протокол № Х-359 от 18.02.2020г. не соответствует ожидаемому результату на полноту вложения, калорийность блюда по исследованию 106,84, по раскладке 113,97, отклонение от нормы -6,26%.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей **ПРЕДЛАГАЮ:**


№ п.п.	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	<u>п. 5.1 в помещениях: спальни старшей разновозрастной группы, спальни и групповой подготовительной группы обеспечить надлежащее состояние стен без признаков поражения грибком и отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию; в санитарном узле старшей группы в стене заделать отверстия по ходу канализационной трубы; восстановить отделочный слой глазурованной плитки</u>	До 01.08.2021
2.	<u>пп.5.5 обеспечить ровное покрытие полов в санитарных узлах в целях качественной обработки и дезинфекции;</u>	До 01.08.2021
3.	<u>п.б.16.4 в санитарных узлах старших и подготовительной групп оборудовать отдельные кабины для мальчиков и девочек.</u>	До 01.08.2021

4.	<u>п. 6.6 в 1-й младшей группе, средней, подготовительной группах обеспечить рассаживание детей в соответствии с ростом</u>	До 01.08.2020
5.	<u>п. 8.1 провести ревизию и очистку вентиляционной системы здания с оформлением акта, проводить контроль за эффективностью работы вентиляционной системы</u>	До 01.08.2020
6.	<u>п. 14.1 в журнале бракеража пищевых продуктов, поступающих на пищеблок для питания детей, отмечать сопроводительный документ, подтверждающий качество и безопасность;</u>	До 01.08.2020
7.	<u>П. 15.6 обеспечить выполнение норм суммарного объема готовых блюд для детей 2-3 лет (приложение 13)</u>	До 01.08.2020
8.	<u>п. 17.6 провести качественную генеральную уборку санитарных узлов старшей разновозрастной и старшей групп:</u>	До 01.08.2020
9	<u>п. 19.2 всем работникам детского учреждения иметь отметки об иммунизации против вирусного гепатита «В»:</u>	До 01.08.2020
	Информировать ТО Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Углегорском и Томаринском районах о проведенных мероприятиях по исполнению предписания	

Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается на руководителя МБДОУ № 26

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора
В Углегорском районе
По Сахалинской области



Ю. М. Стиплин.

Предписание для исполнения получил «03» марта 2020 г.
Заведующий МДОУ № 26 Масленникова Ольга Владимировна